

水道水・工業用水中における放射性物質のモニタリング検査結果

検査機関：双葉地方水道企業団 小山浄水場

1. 水道

■広野町：小滝平浄水場(浅見川左岸)

(単位:Bq/kg)

採水年月日	採水時間	ヨ素131	セシウム134	セシウム137
2022/7/1	8:50	不検出	不検出	不検出
2022/7/2	9:00	不検出	不検出	不検出
2022/7/3	8:25	不検出	不検出	不検出
2022/7/4	8:45	不検出	不検出	不検出
2022/7/5	8:50	不検出	不検出	不検出
2022/7/6	9:00	不検出	不検出	不検出
2022/7/7	9:00	不検出	不検出	不検出
2022/7/8	9:00	不検出	不検出	不検出
2022/7/9	8:50	不検出	不検出	不検出
2022/7/10	8:50	不検出	不検出	不検出
2022/7/11	8:55	不検出	不検出	不検出
2022/7/12	8:50	不検出	不検出	不検出
2022/7/13	8:50	不検出	不検出	不検出
2022/7/14	8:50	不検出	不検出	不検出
2022/7/15	9:00	不検出	不検出	不検出
2022/7/16	8:35	不検出	不検出	不検出
2022/7/17	8:35	不検出	不検出	不検出
2022/7/18	8:40	不検出	不検出	不検出
2022/7/19	8:55	不検出	不検出	不検出
2022/7/20	8:50	不検出	不検出	不検出
2022/7/21	8:50	不検出	不検出	不検出
2022/7/22	9:00	不検出	不検出	不検出
2022/7/23	8:20	不検出	不検出	不検出
2022/7/24	8:50	不検出	不検出	不検出
2022/7/25	9:00	不検出	不検出	不検出
2022/7/26	9:00	不検出	不検出	不検出
2022/7/27	9:00	不検出	不検出	不検出
2022/7/28	8:50	不検出	不検出	不検出
2022/7/29	9:00	不検出	不検出	不検出
2022/7/30	8:30	不検出	不検出	不検出
2022/7/31	8:40	不検出	不検出	不検出

■檜葉町：小山浄水場(木戸川)

(単位:Bq/kg)

採水年月日	採水時間	ヨ素131	セシウム134	セシウム137

2022/7/1	11:40	不検出	不検出	不検出
2022/7/2	11:40	不検出	不検出	不検出
2022/7/3	11:25	不検出	不検出	不検出
2022/7/4	11:40	不検出	不検出	不検出
2022/7/5	11:40	不検出	不検出	不検出
2022/7/6	11:55	不検出	不検出	不検出
2022/7/7	11:30	不検出	不検出	不検出
2022/7/8	11:45	不検出	不検出	不検出
2022/7/9	11:10	不検出	不検出	不検出
2022/7/10	11:30	不検出	不検出	不検出
2022/7/11	11:35	不検出	不検出	不検出
2022/7/12	11:30	不検出	不検出	不検出
2022/7/13	11:40	不検出	不検出	不検出
2022/7/14	11:40	不検出	不検出	不検出
2022/7/15	11:30	不検出	不検出	不検出
2022/7/16	11:05	不検出	不検出	不検出
2022/7/17	11:40	不検出	不検出	不検出
2022/7/18	11:30	不検出	不検出	不検出
2022/7/19	11:45	不検出	不検出	不検出
2022/7/20	11:30	不検出	不検出	不検出
2022/7/21	11:40	不検出	不検出	不検出
2022/7/22	11:45	不検出	不検出	不検出
2022/7/23	10:55	不検出	不検出	不検出
2022/7/24	11:05	不検出	不検出	不検出
2022/7/25	11:35	不検出	不検出	不検出
2022/7/26	11:30	不検出	不検出	不検出
2022/7/27	11:55	不検出	不検出	不検出
2022/7/28	11:40	不検出	不検出	不検出
2022/7/29	11:40	不検出	不検出	不検出
2022/7/30	11:20	不検出	不検出	不検出
2022/7/31	11:10	不検出	不検出	不検出

■ 檜葉町：北林配水池(寺下水源・中川原水源)

(単位:Bq/kg)

採水年月日	採水時間	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
2022/7/1	11:30	不検出	不検出	不検出
2022/7/2	11:30	不検出	不検出	不検出
2022/7/3	11:10	不検出	不検出	不検出
2022/7/4	11:30	不検出	不検出	不検出
2022/7/5	11:00	不検出	不検出	不検出
2022/7/6	11:35	不検出	不検出	不検出

2022/7/7	11:10	不検出	不検出	不検出
2022/7/8	11:30	不検出	不検出	不検出
2022/7/9	11:00	不検出	不検出	不検出
2022/7/10	11:20	不検出	不検出	不検出
2022/7/11	11:20	不検出	不検出	不検出
2022/7/12	11:20	不検出	不検出	不検出
2022/7/13	11:20	不検出	不検出	不検出
2022/7/14	11:20	不検出	不検出	不検出
2022/7/15	11:20	不検出	不検出	不検出
2022/7/16	10:50	不検出	不検出	不検出
2022/7/17	11:25	不検出	不検出	不検出
2022/7/18	11:20	不検出	不検出	不検出
2022/7/19	11:35	不検出	不検出	不検出
2022/7/20	11:10	不検出	不検出	不検出
2022/7/21	11:20	不検出	不検出	不検出
2022/7/22	11:35	不検出	不検出	不検出
2022/7/23	10:40	不検出	不検出	不検出
2022/7/24	10:50	不検出	不検出	不検出
2022/7/25	11:25	不検出	不検出	不検出
2022/7/26	11:20	不検出	不検出	不検出
2022/7/27	11:30	不検出	不検出	不検出
2022/7/28	11:10	不検出	不検出	不検出
2022/7/29	11:30	不検出	不検出	不検出
2022/7/30	11:10	不検出	不検出	不検出
2022/7/31	10:50	不検出	不検出	不検出

■富岡町：関根浄水場(富岡川)

(単位: Bq/kg)

採水年月日	採水時間	ヨ素131	セシウム134	セシウム137
2022/7/1	10:30	不検出	不検出	不検出
2022/7/2	10:30	不検出	不検出	不検出
2022/7/3	10:10	不検出	不検出	不検出
2022/7/4	10:30	不検出	不検出	不検出
2022/7/5	10:20	不検出	不検出	不検出
2022/7/6	10:40	不検出	不検出	不検出
2022/7/7	10:20	不検出	不検出	不検出
2022/7/8	10:25	不検出	不検出	不検出
2022/7/9	10:05	不検出	不検出	不検出
2022/7/10	10:20	不検出	不検出	不検出
2022/7/11	10:25	不検出	不検出	不検出
2022/7/12	10:10	不検出	不検出	不検出

2022/7/13	10:20	不検出	不検出	不検出
2022/7/14	10:25	不検出	不検出	不検出
2022/7/15	10:20	不検出	不検出	不検出
2022/7/16	10:00	不検出	不検出	不検出
2022/7/17	10:25	不検出	不検出	不検出
2022/7/18	10:20	不検出	不検出	不検出
2022/7/19	10:35	不検出	不検出	不検出
2022/7/20	10:20	不検出	不検出	不検出
2022/7/21	10:20	不検出	不検出	不検出
2022/7/22	10:35	不検出	不検出	不検出
2022/7/23	9:40	不検出	不検出	不検出
2022/7/24	10:00	不検出	不検出	不検出
2022/7/25	10:20	不検出	不検出	不検出
2022/7/26	10:20	不検出	不検出	不検出
2022/7/27	10:30	不検出	不検出	不検出
2022/7/28	10:20	不検出	不検出	不検出
2022/7/29	10:30	不検出	不検出	不検出
2022/7/30	10:10	不検出	不検出	不検出
2022/7/31	9:55	不検出	不検出	不検出

《検査結果》

いずれの検体も、7月31日時点で放射性物質は**不検出**です。

なお、「不検出」とは、一定の条件で測定機器が検出できる最小値  
(1Bq/kg) 未満であることを示しています。

《参考》検査日現在の目標値

(単位:Bq/kg)

	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
食品衛生法の規定に基づく 新たな基準による目標値	-	10	

※これまで暫定規制値が設定されていた放射性ヨウ素については、半減期  
が短く、国に平成23年7月15日以降の検出報告がないことから、規制の  
対象から除外されました。

## 2. 工業用水道

### ■小山浄水場(木戸川)

(単位:Bq/kg)

採水年月日	採水時間	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
2022/7/3	11:30	不検出	不検出	不検出
2022/7/10	11:40	不検出	不検出	不検出
2022/7/17	11:45	不検出	不検出	不検出
2022/7/24	11:00	不検出	不検出	不検出
2022/7/31	11:00	不検出	不検出	不検出

《検査結果》

7月31日時点で放射性物質は**不検出**です。